



MODELO - APROVAÇÃO SIMPLIFICADA

Conforme Código de Obras de Contenda, serão elegíveis para o processo de "Aprovação Simplificada" as obras de construção de habitação unifamiliar com área total de até 200 m² (duzentos metros quadrados) ou reforma de habitação unifamiliar com aumento de área inferior a 15% (quinze por cento) da área total já construída, a critério do órgão competente do Município.




CORTE AA
ESCALA 1:100


CÁLCULO FÓRMULA:
 $2h+b=62$ a 64 cm




DETALHE ESCALA ESCALA 1:25



PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:200



1º PAVIMENTO
ESCALA 1:200



PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:200

LEGENDA:

EXISTENTE A DEMOLIR A CONSTRUIR ÁREA PERMEAVEL ÁREA IMPERMEAVEL APP

NOTAS:

- 1 - NÃO EXISTE ÁRVORE DEFRONTE O IMÓVEL;
- 2 - O TERRENO ENCONTRA-SE NIVELADO PARA EXECUÇÃO DA OBRA E NÃO HAVERÁ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;
- 3 - O LIXO DOMÉSTICO SERÁ COLETADO PELO SERVIÇO PÚBLICO E A LIXEIRA SERÁ INSTALADA DENTRO DO ALINHAMENTO PREDIAL COM ACESSO FACILITADO PARA COLETA;
- 4 - A ÁGUA POTÁVEL É FORNECIDA PELA SANEPAR E SERÁ ARMAZENADA EM RESERVATÓRIO ESPECÍFICO CONFORME NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA;
- 5 - O ESGOTO SERÁ DESTINADO À REDE PÚBLICA (SANEPAR) COM INSTALAÇÕES EM CONFORMIDADE À NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO;
- 6 - TODAS AS PORTAS SERÃO INSTALADAS COM MEDIDA DE 0.80 m X 2.10m (NO MÍNIMO);
OBS.: EXCETO AS DOS BANHEIROS QUE TERÃO A MEDIDA DE 0.70 m X 2.10 m (NO MÍNIMO);

- 7 - O PEITORIL MÍNIMO DAS ESQUADRIAS NO PAVIMENTO TÉRREO SERÁ DE X.Xxm; O PEITORIL MÍNIMO DAS ESQUADRIAS NO 1º PAVIMENTO SERÁ DE X.Xxm;
- 8 - OS RESÍDUOS DE OBRA SERÃO ALOCADOS EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS E DESTINADOS DE MANEIRA APROPRIADA CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO;
- 9 - A CALÇADA SERÁ EXECUTADA CONFORME A DECLIVIDADE DA VIA, SENDO QUE QUALQUER DANO EVENTUAL DECORRENTE DA OBRA SERÁ PRONTAMENTE CORRIGIDO, ENTENDENDO QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVÊ APLICAÇÃO DE MULTA PARA OS CASOS QUE PREJUDIQUEM A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES.
OBS.: PARA PROJETOS EM CONDOMÍNIOS EXISTENTES O PADRÃO DAS CALÇADAS OBEDECERÁ ÀS DIRETRIZES INTERNAS DO CONDOMÍNIO SEM PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DE FAIXA LIVRE AO PEDESTRE CONFORME NBR9050;

- 10 - TODA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PROVENIENTE DOS TELHADOS, CALHAS E RUFOS SERÃO DESTINADOS ATRAVÉS DE CAIXAS DE PASSAGEM, SENDO QUE NENHUM PONTO DA COBERTURA AFETARÁ EDIFICAÇÕES VIZINHAS;
- 11 - A DRENAGEM PLUVIAL DO LOTE SERÁ DESTINADA À GALERIA PLUVIAL EXISTENTE;
- 12 - SERÁ RESERVADO ____ % DA ÁREA DO LOTE PARA ÁREA PERMEÁVEL;
- 13 - A RESIDÊNCIA POSSUI ____ DORMITÓRIO(S) E ____ BANHEIRO (S);
- 14 - SERÃO EXECUTADOS MUIROS DE DIVISA DENTRO DO PERÍMETRO DO LOTE COM ALTURA MÍNIMA DE ____ METROS E MÁXIMA DE ____ METROS;
- 15 - NÃO HAVERÁ CONSTRUÇÕES E/OU EXECUÇÃO DE MUIROS, PISOS, ETC., DENTRO DOS LIMITES DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP); O PROJETO ATENDE À LEI FEDERAL. Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012;
- 16 - AS ABERTURAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO LATERAIS DO PROJETO ENCONTRAM-SE À NO MÍNIMO ____ METROS DA DIVISA. NENHUMA ABERTURA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (EXEMPLOS: PORTA, JANELA, VARANDA, ETC.) SERÁ EXECUTADA NOS LIMITES PREVISTOS POR LEI PARA O RECUO LATERAL.

PROJETO DE APROVAÇÃO SIMPLIFICADA

FOLHA:

ÚNICA

ASSUNTO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
LOCAL: RUA _____, Nº _____, BAIRRO _____, CONTENDA/PR.

ZONEAMENTO: XXX CADASTRO IMOBILIÁRIO: XXXXXXXXXXXX DATA: XX/XX/2024
PROPRIETÁRIO (S): _____ E _____;

NOTA: ESCALAS INDICADAS NO PROJETO
SITUAÇÃO SEM ESCALA



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA.

PROPRIETÁRIO:
NOME DO PROPRIETÁRIO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

PROPRIETÁRIO (CONJUGE):
NOME DO PROPRIETÁRIO
CPF: XXX.XXX.XXX-XX

AUTOR DO PROJETO
NOME DO AUTOR DO PROJETO
PROFISSÃO
CREA, CAU OU CFT Nº

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA
NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
PROFISSÃO
CREA, CAU OU CFT Nº

ART, RRT OU TFT Nº: XXXXXX (PROJETO ARQUITETÔNICO)
ART, RRT OU TFT Nº: XXXXXX (EXECUÇÃO)

QUADRO DE ÁREAS (M2):

TERRENO: XXX.XX
ÁREA EXISTENTE: XXX.XX
ÁREA A DEMOLIR: XXX.XX
ÁREA A CONSTRUIR - TÉRREO: XXX.XX
ÁREA A CONSTRUIR - 1º PAVIMENTO: XXX.XX
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: XXX.XX

TAXAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO:

TAXA DE OCUPAÇÃO (MÁX. XX%): XX.XXM2 (XX.XX%)
TAXA DE PERMEABIL. (MÍN. XX%): XX.XXM2 (XX.XX%)
COEFIC. DE APROVEIT. (BÁS. X.X): X.XX

DESTINADO À PREFEITURA DE CONTENDA

APROVADO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTOCOLO Nº _____ DATA ____/____/____

CONCLUSÃO DA OBRA - CVCO
DIVISÃO DE OBRAS
PROTOCOLO Nº _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)

ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)

APROVADO/ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
DIVISÃO DE OBRAS
ALVARÁ Nº _____ DATA ____/____/____

HABITE-SE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
HABITE-SE Nº _____ DATA ____/____/____

ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)


ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)

FASE DE APROVAÇÃO DA OBRA


FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA

MODELO - APROVAÇÃO SIMPLIFICADA


Conforme Código de Obras de Contenda, serão elegíveis para o processo de "Aprovação Simplificada" as obras de construção de habitação unifamiliar com área total de até 200 m² (duzentos metros quadrados) ou reforma de habitação unifamiliar com aumento de área inferior a 15% (quinze por cento) da área total já construída, a critério do órgão competente do Município.



CORTE AA
ESCALA 1:100



DETALHE
ESCALA
ESCALA 1:25



LEGENDA:

- EXISTENTE A DEMOLIR A CONSTRUIR ÁREA PERMEAVEL ÁREA IMPERMEAVEL APP


NOTAS:

- 1 - NÃO EXISTE ÁRVORE DEFRONTE O IMÓVEL;
2 - O TERRENO ENCONTRA-SE NIVELADO PARA EXECUÇÃO DA OBRA E NÃO HAVERÁ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;
3 - O LIXO DOMÉSTICO SERÁ COLETADO PELO SERVIÇO PÚBLICO E A LIXEIRA SERÁ INSTALADA DENTRO DO ALINHAMENTO PREDIAL COM ACESSO FACILITADO PARA COLETA;
4 - A ÁGUA POTÁVEL É FORNECIDA PELA SANEPAR E SERÁ ARMAZENADA EM RESERVATÓRIO ESPECÍFICO CONFORME NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA;
5 - O ESGOTO SERÁ DESTINADO A REDE PÚBLICA (SANEPAR) COM INSTALAÇÕES EM CONFORMIDADE À NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO;
6 - TODAS AS PORTAS SERÃO INSTALADAS COM MEDIDA DE 0,80 m X 2,10m (NO MÍNIMO);
OBS.: EXCETO AS DOS BANHEIROS QUE TERÃO A MEDIDA DE 0,70 m X 2,10 m (NO MÍNIMO);
7 - O PEITORIL MÍNIMO DAS ESQUADRIAS NO PAVIMENTO TÉRREO SERÁ DE X.Xxm; O PEITORIL MÍNIMO DAS ESQUADRIAS NO 1º PAVIMENTO SERÁ DE X.Xxm;
8 - OS RESÍDUOS DE OBRA SERÃO ALOCADOS EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS E DESTINADOS DE MANEIRA APROPRIADA CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO;
9 - A CALÇADA SERÁ EXECUTADA CONFORME A DECLIVIDADE DA VIA, SENDO QUE QUALQUER DANO EVENTUAL DECORRENTE DA OBRA SERÁ PRONTAMENTE CORRIGIDO, ENTENDENDO QUE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVÊ APLICAÇÃO DE MULTA PARA OS CASOS QUE PREJUDIQUEM A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES;
OBS.: PARA PROJETOS EM CONDOMÍNIOS EXISTENTES O PADRÃO DAS CALÇADAS OBEDECERÁ ÀS DIRETRIZES INTERNAS DO CONDOMÍNIO SEM PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DE FAIXA LIVRE AO PEDESTRE CONFORME NBR9050;
10 - TODA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PROVENIENTE DOS TELHADOS, CALHAS E RUFOS SERÃO DESTINADOS ATRAVÉS DE CAIXAS DE PASSAGEM, SENDO QUE NENHUM PONTO DA COBERTURA AFETARÁ EDIFICAÇÕES VIZINHAS;
11 - A DRENAGEM PLUVIAL DO LOTE SERÁ DESTINADA À GALERIA PLUVIAL EXISTENTE;
12 - SERÁ RESERVADO ____% DA ÁREA DO LOTE PARA ÁREA PERMEÁVEL;
13 - A RESIDÊNCIA POSSUI ____ DORMITÓRIO(S) E ____ BANHEIRO (S);
14 - SERÃO EXECUTADOS MUROS DE DIVISA DENTRO DO PERÍMETRO DO LOTE COM ALTURA MÍNIMA DE ____ METROS E MÁXIMA DE ____ METROS;
15 - NÃO HAVERÁ CONSTRUÇÕES E/OU EXECUÇÃO DE MUROS, PISOS, ETC., DENTRO DOS LIMITES DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP); O PROJETO ATENDE À LEI FEDERAL Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012;
16 - AS ABERTURAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO LATERAIS DO PROJETO ENCONTRAM-SE À NO MÍNIMO ____ METROS DA DIVISA. NENHUMA ABERTURA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (EXEMPLOS: PORTA, JANELA, VARANDA, ETC.) SERÁ EXECUTADA NOS LIMITES PREVISTOS POR LEI PARA O RECUO LATERAL.


PROJETO DE APROVAÇÃO SIMPLIFICADA		FOLHA: ÚNICA
ASSUNTO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR LOCAL: RUA _____, Nº _____, BAIRRO _____, CONTENDA/PR.		
ZONEAMENTO: XXX CADASTRO IMOBILIÁRIO: XXXXXXXXXXXX DATA: XX/XX/2024 PROPRIETÁRIO (S): _____ E _____;		
NOTA: ESCALAS INDICADAS NO PROJETO SITUAÇÃO SEM ESCALA		DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA.
		PROPRIETÁRIO: NOME DO PROPRIETÁRIO CPF: XXX.XXX.XXX-XX
		PROPRIETÁRIO (CONJUGE): NOME DO PROPRIETÁRIO CPF: XXX.XXX.XXX-XX
QUADRO DE ÁREAS (M2): TERRENO: XXX,XX ÁREA EXISTENTE: XXX,XX ÁREA A DEMOLIR: XXX,XX ÁREA A CONSTRUIR - TÉRREO: XXX,XX ÁREA A CONSTRUIR - 1º PAVIMENTO: XXX,XX ÁREA TOTAL A CONSTRUIR: XXX,XX		AUTOR DO PROJETO NOME DO AUTOR DO PROJETO PROFISSÃO CREA, CAU OU CFT Nº
TAXAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO: TAXA DE OCUPAÇÃO (MÁX. XX%): XX,XXM2 (XX,XX%) TAXA DE PERMEABIL. (MÍN. XX%): XX,XXM2 (XX,XX%) COEFIC. DE APROVEIT. (BÁS. X.X): X,XX		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PROFISSÃO CREA, CAU OU CFT Nº
DESTINADO À PREFEITURA DE CONTENDA		ART. RRT OU TFT Nº: XXXXX (PROJETO ARQUITETÔNICO) ART. RRT OU TFT Nº: XXXXX (EXECUÇÃO)
APROVADO VIGILÂNCIA SANITÁRIA PROTOCOLO Nº _____ DATA ____/____/____		CONCLUSÃO DA OBRA - CVCO DIVISÃO DE OBRAS PROTOCOLO Nº _____ DATA ____/____/____
ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)		ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)
APROVADO/ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DIVISÃO DE OBRAS ALVARÁ Nº _____ DATA ____/____/____		HABITE-SE VIGILÂNCIA SANITÁRIA HABITE-SE Nº _____ DATA ____/____/____
ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)		ASSINATURA (S) RESPONSÁVEL (IS)
FASE DE APROVAÇÃO DA OBRA		FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA

MODELO - APROVAÇÃO SIMPLIFICADA

Conforme Código de Obras de Contenda, sendo elegíveis para o processo de "Aprovação Simplificada" as obras de construção de habitação unifamiliar com área total de até 200 m² (duzentos metros quadrados) ou reforma de habitação unifamiliar com aumento de área inferior a 15% (quinze por cento) da área total já construída, a critério do órgão competente do Município.



CORTE AA
ESCALA 1:100



PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:200

1º PAVIMENTO
ESCALA 1:200

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:200

- NOTAS:
- 1- NÃO EXISTE ÁRVORE DEFRONTE O IMÓVEL.
 - 2- O TERRENO ENCONTRA-SE NIVELADO PARA EXECUÇÃO DA OBRA E NÃO HÁVERÁ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.
 - 3- O LINDO IMÓVEL SERÁ COLETADO PELA REDE PÚBLICA E A LUBRIFICAÇÃO SERÁ INSTALADA DENTRO DO ALINHAMENTO PREDIAL COM ACESSO FACILITADO PARA COLETA.
 - 4- A ÁGUA POTÁVEL É FORNECIDA PELA SANEPAR E SERÁ ARMAZENADA EM RESERVATÓRIO ESPECÍFICO CONFORME NBR 9085 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.
 - 5- O ESGOTO SERÁ DESTINADO À REDE PÚBLICA (SANEPAR) COM INSTALAÇÕES EM CONFORMIDADE À NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO.
 - 6- TODAS AS PORTAS SERÃO INSTALADAS COM MEDIDA DE 0,80 m x 2,10 m (NO MÍNIMO).
OBS.: EXCETO AS DOS BANHEIROS QUE TERÃO A MEDIDA DE 0,70 m x 2,10 m (NO MÍNIMO).
 - 7- O PETIOL, MÍNIMO DAS ESQUADRIAS NO PAVIMENTO TÉRREO SERÁ DE 0,30m; O PETIOL, MÍNIMO DAS ESQUADRIAS NO 1º PAVIMENTO SERÁ DE 0,30m.
 - 8- OS RESÍDUOS DE OBRA SERÃO ALOCADOS EM CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS E DESTINADOS DE MANEIRA ADEQUADA CONFORME CLASSIFICAÇÃO DO RESÍDUO.
 - 9- A CALDAIA SERÁ EXECUTADA CONFORME A DECLIVAÇÃO DA VIA, SENDO QUE QUALQUER DANO EVENTUAL, DECORRENTE DA OBRA, SERÁ PROFIETAMENTE CORRIDO; ENTENDENDO-SE A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, PREVÊ APLICAÇÃO DE MALTA PARA OS CASOS QUE PREJUDIQUEM A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES.
 - 10- PARA PROJETOS EM CONDOMÍNIOS EXISTENTES O PADRÃO DAS CALÇADAS ORDECE-SE ÀS DIRETRIZES INTERNAS DO CONDOMÍNIO SEM PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DE FAIXA LIVRE AO PEDESTRE CONFORME NBR 9069.
 - 11- TODA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL, PROVENIENTE DOS TELHADOS, CALHAS E RIFOS SERÃO DESTINADOS ATRAVÉS DE CANAIS DE PASSAGEM, SENDO QUE NENHUM PONTO DA COBERTURA, NEM PARA EDIFICAÇÕES VIZINHAS.
 - 12- A DRENAGEM PLUVIAL DO LOTE SERÁ DESTINADA À GALERIA PLUVIAL EXISTENTE.
 - 13- SERÁ RESERVADO _____ m DA ÁREA DO LOTE PARA ÁREA PERMEÁVEL.
 - 14- A RESIDÊNCIA POSSUI _____ (DORMITÓRIO) E _____ BANHEIRO (S).
 - 15- SERÃO EXECUTADOS MURIS DE DIVISÃO DENTRO DO TERRENO DO LOTE COM ALTURA MÍNIMA DE _____ METROS E MÁXIMA DE _____ METROS.
 - 16- NÃO HÁVERÁ CONSTRUÇÕES EM CIMENTAÇÃO DE MURIS, PISOS, ETC., DENTRO DOS LIMITES DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). O PROJETO ATENDE À LEI FEDERAL Nº 12.851, DE 25 DE MAIO DE 2013.
 - 17- AS ABERTURAS DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO LATERAL DO PROJETO ENCONTRAM-SE A NO MÍNIMO _____ METRO DA DIVISÃO, NENHUMA ABERTURA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO (EXEMPLOS: PORTA, JANELA, VARANDA, ETC.) SERÁ EXECUTADA NOS LIMITES PREVISTOS POR LEI PARA O RECIPIENTE LATERAL.

LEGENDA:

- EXISTENTE A DEMOLIR A CONSTRUIR ÁREA PERMEÁVEL ÁREA IMPERMEÁVEL APP

PROJETO DE APROVAÇÃO SIMPLIFICADA		FOLHA: ÚNICA
ASSUNTO: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR		
LOCAL: RUA _____ Nº _____, BAIRRO _____, CONTENDA/PR.		
ZONEAMENTO: XXX CADASTRO IMOBILIÁRIO: XXXXXXXXXX DATA: XX/XX/2024		
PROPRIETÁRIO (S): _____ E _____:		
NOTA: ESCALAS INDICADAS NO PROJETO		
SITUAÇÃO SEM ESCALA		DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO POR PARTE DA PREFEITURA.
		PROPRIETÁRIO NOME DO PROPRIETÁRIO CPF: XXX-XXX-XXX-XX
		PROPRIETÁRIO (CONJUGE) NOME DO PROPRIETÁRIO CPF: XXX-XXX-XXX-XX
QUADRO DE ÁREAS (M2):		AUTOR DO PROJETO NOME DO AUTOR DO PROJETO CREA, CAU OU CFT Nº
TAXAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO:		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO CREA, CAU OU CFT Nº
TAXA DE OCUPAÇÃO (MÁX. XX%): XX,XXX (XX,XXX)		ART. RRT OU TET Nº: XXXXXX (PROJETO ARQUITETÔNICO)
TAXA DE PERMEABIL. (MÍN. XX%): XX,XXX (XX,XXX)		ART. RRT OU TET Nº: XXXXXX (EXECUÇÃO)
COEFIC. DE APROVEIT. (BÁS. XX): XX		DESTINADO À PREFEITURA DE CONTENDA
APROVADO		CONCLUSÃO DA OBRA - CVCO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		PROTÓCOLO Nº: _____ DATA: ____/____/____
PROTÓCOLO Nº: _____ DATA: ____/____/____		
Assinatura (S) Responsável (S)		Assinatura (S) Responsável (S)
APROVADO/ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO		HABITE-SE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ALVARÁ Nº: _____ DATA: ____/____/____		HABITE-SE Nº: _____ DATA: ____/____/____
Assinatura (S) Responsável (S)		Assinatura (S) Responsável (S)
FASE DE APROVAÇÃO DA OBRA		FASE DE CONCLUSÃO DA OBRA